



dix heures dix  
NOW 2012



# MÉTÉORITES



# JOSEPH



# K2




CLAIRIÈRE



MEMOIRE



PAPIER



H441



H441



H444


## MÉTÉORITES

design Fabrice Berrux

Suspensions en inox poli miroir et ruban blanc, ivoire, rouge ou noir (couleurs panachables).  
 Pendant in mirror-polished stainless steel and colored ribbon (white, ivory, red or black- colours  
 can be mixed up).

Hängeleuchte aus hochglanzpolierten Edelstahl und farbigem Band (weiss, beige, rot oder  
 schwarz- die Farben können gemischt werden).

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H441	H. 35 Ø 40 CM	1 x 23W fluo / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H442	H. 35 L. 80 P. 40 CM	2 x 23W fluo / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H443	H. 35 L. 120 P. 40 CM	3 x 23W fluo / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H444	H. 35 Ø 80 CM	3 x 23W fluo / E27	IP 20 CE UL standard compatible 960°C





MÉTÉORITES  
H444



H448



H445



## JOSEPH

design Ludovic Roth

Suspensions et lampadaire en feutre (gris clair, gris anthracite froid, gris anthracite chaud ou camaïeu de gris).

Piètement du lampadaire en acier et bois laqués blanc.


Pendants and floor lamp in felt textile (light grey, dark grey cold, dark grey warm or grey camaïeu).

Floor lamp base in steel and wood, with a white lacquered finish.

Hänge- und Stehleuchten aus Filz (hellgrau, warmes dunkelgrau kaltes dunkelgrau oder grau schittiert). Stehleuchtenbasis aus Stahl und Holz, weiss lackiert.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H445	H. 30 Ø 70 CM	1 x 23W fluo / E27	IP 20 CE U1 standard compatible
H446	H. 35 Ø 45 CM	1 x 23W fluo / E27	IP 20 CE U1 standard compatible
H447	H. 40 Ø 20 CM	1 x 23W fluo / E27	IP 20 CE U1 standard compatible
H448	H. 170 Ø 70 CM	1 x 23W fluo / E27	IP 20 CE U1 standard compatible

### FINITION ABAT-JOUR/SHADE/SCHIRM





**JOSEPH**  
H447



H475 NOYER



H476 CORIAN©



H475 NOYER

## CLAIRIÈRE

design Fabrice Berrux

Suspensions en noyer huilé ou Corian®. Éclairage indirect LED blanc chaud.  
 Petite Clairière: 1700 lumens (équivalent 120W incandescent).  
 Grande Clairière: 2100 lumens (équivalent 150W incandescent).

*Pendant in oiled walnut, or Corian®.*

*Indirect, warm white LED lighting.*


*Hängeleuchte aus geöltem Nussbaum oder Corian®.*

*Indirekte LED-Lichtquelle, warmweiss.*

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H475	Ø 90 CM	Flex LEDs - 2100 Lumens / 24V	IP 20 CE UL standard compatible
H476	Ø 90 CM	Flex LEDs - 2100 Lumens / 24V	IP 20 CE UL standard compatible
H477	L. 120 P. 35 CM	Flex LEDs - 1700 Lumens / 24V	IP 20 CE UL standard compatible
H478	L. 120 P. 35 CM	Flex LEDs - 1700 Lumens / 24V	IP 20 CE UL standard compatible

### FINITION STRUCTURE/STRUCTURE/STRUKTUR

noyer huilé Corian®




H475-H476

H477-H478



**CLAIRIÈRE**  
H477



## K2


design Fabrice Berrux

Lampadaire en Dibond® blanc (panneau composite aluminium).  
Éclairage indirect LED blanc chaud, blanc froid ou trichromique RVB.  
K2 LED blanc: 3600 Lumens (équivalent 250W incandescent).

*Floor lamp in white Dibond® (aluminium composite material).  
Warm white, cold white or RGB indirect LED lighting.*

*Stehleuchte aus Aluminiumverbundplatten Dibond®, weiss.  
Indirekte LED-Lichtquelle warmweiss, kaltweiss oder RGB.*


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H471	H. 180 L. 40 CM	Flex LEDs - 3600 Lumens / 24V	IP 20 CE UL standard compatible 960°C



H471



**K2**  
H471



H473 - H472



H473 - H472

## MÉMOIRE


design Fabrice Berrux

Lampadaires en Dibond® blanc sérigraphié. Éclairage indirect LED blanc chaud.  
 Mémoire 150: 1500 lumens (équivalent 110 W incandescent).  
 Mémoire 180: 1800 lumens (équivalent 130 W incandescent).

*Floor lamp in Dibond® (aluminium composite material), with a white silkscreened finished.  
 Indirect, warm white LED lighting.*

*Stehleuchte aus Aluminiumverbundplatten Dibond® mit samtweisser Oberfläche.  
 Indirekte LED-Lichtquelle, warmweiss.*

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H472	H. 180 L. 35 CM	Flex LEDs - 1800 Lumens / 24V	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H473	H. 150 L. 35 CM	Flex LEDs - 1500 Lumens / 24V	IP 20 CE UL standard compatible 960°C





**MÉMOIRE**  
H473



H462



H461



## PAPIER

design Fabrice Berrux

Suspensions en Dibond® blanc sérigraphié (panneau composite aluminium).  
Éclairage direct LED blanc chaud.

Papier 80: 1300 lumens (équivalent 100 W incandescent).

Papier 120: 2100 lumens (équivalent 150 W incandescent).



*Pendants in Dibond® (aluminium composite material), with a white silkscreened finished.  
Direct, warm white LED lighting.*

*Hängeleuchte aus Aluminiumverbundplatten Dibond® mit samtweisser Oberfläche.  
Direkte LED-Lichtquelle, warmweiss.*

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H461	L. 120 H. 35 CM	Flex LEDs - 2100 Lumens / 24V	IP 20 CE UL standard compatible 960°C
H462	L. 80 H. 20 CM	Flex LEDs - 1300 Lumens / 24V	IP 20 CE UL standard compatible 960°C

### RÉFÉRENCE FINITION INTÉRIEUR DIBOND®

H461	
H462	





**PAPIER**  
H461



## dix heures dix

5, rue de la Toscane  
- BP 4308 - 44243 LA CHAPELLE/ERDRE cedex - FRANCE  
Tél. +33 2 40 99 85 00 - Fax +33 2 40 35 26 22  
Email : [info@dixheuresdix.com](mailto:info@dixheuresdix.com)

[www.dixheuresdix.com](http://www.dixheuresdix.com)